

PRAXIS AM THEATER

Vertragsärztliche Gemeinschaftspraxis/ Partnerschaftsgesellschaft*
Dr. med. A. Boekstegers - Innere Medizin / Dr. med. E. Sunder-Plassmann - Dermatologie

PG AM GRILLO-THEATER, ERSTER HAGEN 26, 45127 ESSEN

REPEVAX Impfung

Wie wirkt der Inhaltsstoff?

Dieser Impfstoff ist ein Kombinationsimpfstoff und schützt vor schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen, die durch Diphtheriebakterien (Diphtherie), Pertussisbakterien (Keuchhusten), Poliomyelitisviren (Kinderlähmung) und dem Tetanusbazillus (Wundstarrkrampf) hervorgerufen werden

Dieses Präparat enthält die Gifte (Toxoide) der Diphtherie-, Pertussis- und Tetanusbakterien und unschädlich gemachte Poliomyelitisviren. Diese wurden jedoch derartig verändert, dass sie die Krankheiten nicht mehr auslösen können. Der Körper erkennt diese Fremdkörper und bildet dagegen Abwehrstoffe (Antikörper). Infiziert sich der Körper später mit einem der vier Erreger, werden sie durch die gebildeten Antikörper abgefangen und die Krankheit kommt nicht zum Ausbruch.

Anwendungsgebiete

- Impfung gegen Diphtherie
- Impfung gegen Keuchhusten (Pertussis)
- Impfung gegen Kinderlähmung (Poliomyelitis)
- Impfung gegen Wundstarrkrampf (Tetanus)

Wann ist das Medikament nicht für Sie geeignet (Gegenanzeigen)?

- Akute behandlungsbedürftige Erkrankung
- Fieber
- Kinder unter drei Jahren

Schwangerschaft und Stillzeit

- Während der Schwangerschaft sollte das Medikament möglichst nicht angewendet werden, es sei denn, Ihr Arzt hält dies für unbedingt erforderlich.
- Während der Stillzeit darf dieses Medikament angewendet werden. Eine Medikamentenanwendung während der Stillzeit sollte jedoch generell von Ihrem Arzt entschieden werden.

Nebenwirkungen

Aufgelistet sind die wichtigsten, bekannten Nebenwirkungen. Sie können auftreten, müssen aber nicht, da jeder Mensch unterschiedlich auf Medikamente anspricht.

Manchmal reagieren Menschen allergisch auf Medikamente. Sollten Sie Anzeichen einer allergischen Reaktion verspüren, informieren Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker.

- Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergie) auf den Inhaltsstoff. Dies gilt auch für ähnlich wirkende, verwandte Arzneimittel.
- Reaktionen an der Injektionsstelle (Rötung, Verhärtung, kleine Blutergüsse)
- Grippeartige Beschwerden, z.B. Fieber, Kopfschmerzen, Schwäche, Schüttelfrost, Gliederschmerzen

Wechselwirkungen

Bei Personen, deren Immunsystem stark geschwächt ist oder durch Medikamente unterdrückt wird, kann der Impferfolg eingeschränkt sein oder ausbleiben. Zeitabstände zu anderen Impfungen sind nicht erforderlich.

Zur Kenntnis genommen

Datum: Unterschrift

PatVorname PatNachname PatGebDatum



PRAXENGEMEINSCHAFT
HAUS AM THEATER
I. HAGEN 26
45127 ESSEN-ZENTRUM

Zertifiziert nach ISO 9001

**DR. MED. A.
BOEKSTEGERS***
FACHARZT F. INNERE
MEDIZIN
GASTROENTEROLOGIE
PROKTOLOGIE
STRAHLENSCHUTZARZT
NRW

B. SEIDLITZ-FEHLINGS*
FACHÄRZTIN F. INNERE
MEDIZIN

**DR. MED. A.
HETTSTEDT*****
ÄRZTIN

DR. MED. S. SCHÜTTE**
FACHÄRZTIN F. INNERE
MEDIZIN

DR. MED. S. BERGUNDE
FACHARZT F.
ANÄSTHESIOLOGIE
SPEZ. ANÄSTH.
INTENS.MEDIZIN
AKUPUNKTUR, TCM

**DR. MED. R.
BOEKSTEGERS ****
FACHÄRZTIN F.
DERMATOLOGIE UND
ALLERGOLOGIE

H.H. BLETGTEN**
PFARRER i.R.
LEBENSBERATUNG

TELEFON 0201/827 200
TELEFAX 0201/827 20 10
WWW.DR-
BOEKSTEGERS.DE

**DR. MED. E.
SUNDER-PLAßMANN***
FACHÄRZTIN F.
DERMATOLOGIE
ALLERGOLOGIE
MED.-DERM.
KOSMETOLOGIE

TELEFON 0201/23 70 41

* Gemeinschaftspraxis
** nur Privatmedizin
*** in Ausbildung

**DR. MED. E.
PIERCHALLA**
FACHÄRZTIN F.
ALLGEMEINMEDIZIN

TELEFON 0201/ 827 20 20

24-STUNDEN-REZEPT-
HOTLINE
0201/ 8272055